

Кому следует делать прививку от гепатита В?

- Лицам с повышенным инфекционным риском
 - Медицинскому персоналу
 - Пациентам, проходящим диализ
 - Пациентам перед крупными операциями
 - Лицам, которые общаются с носителями вирусной инфекции гепатита В
- Лицам с повышенным риском заболевания
 - Пациентам с хроническими болезнями печени
 - ВИЧ инфицированным лицам

Наш партнер – для самостоятельной помощи пациенту

это «Deutsche Leberhilfe e. V.» (Помощь для печени из Германии). Информацию для больных и адреса помощи Вы можете найти здесь: Deutsche Leberhilfe e. V., Krieler Straße 100, 50935 Köln (Кельн, Германия), телефон: 0221 - 28 29 980, e-mail: info@leberhilfe.org, сайт в Интернете: www.leberhilfe.org.

Немецкий фонд печени

Немецкий фонд печени, основываясь на научных исследованиях, стремится улучшить обеспечение пациентов и обратить внимание общественности на заболевания печени. Дополнительную информацию Вы найдете на нашем сайте в Интернете: www.deutsche-leberstiftung.de.

Издатель:

Deutsche Leberstiftung
Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover

Телефон: 0511 - 532 6819
Телефакс: 0511 - 532 6820
info@deutsche-leberstiftung.de

Спросите у экспертов

Телефон: 01805 - 45 00 60 (0,14 евро/мин. из стационарной телефонной сети Германии, не более 0,42 евро при звонках с мобильного телефона). Консультация по телефону (на немецком языке) предоставляется с понедельника по четверг, с 14:00 до 16:00 часов.

Помощь для исследований

Позвонив по нашей специальной линии 09001 - 38 53 278, Вы приобретаете возможность быстро и без особых проблем оказать нам финансовую помощь.

При желании оказать содействие Немецкому фонду печени, Вы можете перевести пожертвование или материальную поддержку.

Реквизиты нашего банка: Немецкий фонд печени (Deutsche Leberstiftung), счет: 10 55 600, банковский код: 370 205 00 (Банк социальной экономики - Bank für Sozialwirtschaft)

Если Вы желаете получить квитанцию о приеме пожертвованных денег, укажите свою фамилию и полный адрес.

Мы будем благодарны Вам за любую помощь!

Наши партнеры



Deutsche
_Leberstiftung

Гепатит В

Информация для больных и их близких

Состояние: октябрь 2010 г.

Гefördert vom



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

russisch

Миллионы жителей Европы страдают от хронических заболеваний печени. Цирроз печени – одна из часто встречающихся причин смерти среди лиц в возрасте 30-50 лет. Очень часто цирроз печени развивается после гепатита.

Гепатит – это воспаление печени. Причиной этого воспаления могут быть все вирусы гепатита (А, В, С, D, E), а вирусы гепатита В, С и D могут развиваться в хроническое заболевание.

В Европе ежегодно регистрируются тысячи новых случаев гепатита В и гепатита С. Инфекции вирусов А и Е появляются внезапно. Алкоголь, увеличение печени и нарушения обмена веществ (например, Diabetes mellitus) может стать причиной гепатита, а позднее и хронического заболевания печени.

Распространена ли вирусная инфекция гепатита В?

Вирус гепатита В (ВГВ) очень заразен. Признаки инфекции не очень явные. В Германии примерно 0,4-0,7% носителей вируса гепатита В не ощущают никаких признаков. Ежегодно регистрируются тысячи новых инфицированных. Инкубационный период 30-180 дней.

Какие лица принадлежат в группе с высоким риском заболевания гепатитом В и должны быть обязательно обследованы?

- Медицинский персонал
- Пациенты, проходящие диализ
- Новорожденные, матери которых заражены вирусной инфекцией гепатита В
- Мигранты
- Гомосексуалисты
- Лица, чьи партнеры заражены вирусной инфекцией гепатита В
- Наркоманы

Отличаются ли формы протекания болезни?

95 % взрослых внезапною инфекцию гепатита В вылечивают спонтанно. Однако у детей и маленьких детей очень часто развивается хроническая инфекция. Хроническая вирусная инфекция гепатита В длится более 6 месяцев. Со временем может развиваться цирроз печени, а после цирроза печени карцинома клеток печени (рак печени).

Как можно диагностировать инфекцию гепатита В?

При выполнении специального анализа крови. Проводится анализ на наличие HBs-Ag и HBc-Ak. Если HBc-Ag положительный, должен быть проведен дополнительный анализ на наличие HBe-Ag, HBV-DNA и Anti-HDV.

Нужны ли дополнительные анализы при планировании терапии?

Разумно было бы исследовать функцию печени, учитывая активность воспаления и стадию фиброза (формирование соединительной стадии).

Если ли терапия для лечения гепатита В?

Да! Одна из возможностей – интерфероны, которые стимулируют иммунную систему и не позволяют вирусу размножаться. Другая возможность – множество медикаментов, т.е. таблеток, которые прямо и очень эффективно поражают вирус и не позволяют ему размножаться. Какая терапия наиболее приемлема, решает врач, посоветовавшись с вами.

Можно ли защитить себя от инфекции ВГВ?

Да! С 1982 г. существует вакцина, которую ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует использовать всем.